



CERTIFICATO DI ESAME UE DEL TIPO No. 51AP274

EU TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

VISTO L'ESITO DELLE VERIFICHE CONDOTTE IN CONFORMITA' ALL'ALLEGATO III – **MODULO B**
DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/426 SI DICHIARA CHE I SEGUENTI PRODOTTI:

*ON THE BASIS OF OUR VERIFICATIONS CARRIED OUT ACCORDING TO ANNEX III – **MODULE B** OF THE REGULATION (EU) 2016/426 WE
HEREBY DECLARE THAT THE FOLLOWING PRODUCTS:*

SCALDACQUA Istantanei / INSTANTANEOUS WATER HEATER

TIPO / TYPE SQ

FABBRICANTE / MANUFACTURER

NOME / NAME RIELLO SPA

INDIRIZZO / ADDRESS
VIA ING. PILADE RIELLO 7
37045 LEGNAGO VR
IT - ITALY

SODDISFANO LE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO SUDDETTO

MEET THE REQUIREMENTS OF THE AFOREMENTIONED REGULATION

QUESTO CERTIFICATO DI ESAME UE DEL TIPO È RILASCIATO DA IMQ IN QUALITÀ DI ORGANISMO NOTIFICATO PER IL REGOLAMENTO (UE) 2016/426. IL NUMERO IDENTIFICATIVO DI IMQ S.P.A. QUALE ORGANISMO NOTIFICATO È: **0051**

*THIS EU TYPE EXAMINATION CERTIFICATE IS ISSUED BY IMQ AS NOTIFIED BODY FOR THE REGULATION (EU) 2016/426
IDENTIFICATION NUMBER OF IMQ S.P.A. AS NOTIFIED BODY IS: **0051***

QUESTO CERTIFICATO DI ESAME UE DEL TIPO CONSENTE L'APPOSIZIONE DELLA MARCATURA CE SU I PRODOTTI A CONDIZIONE CHE SIA SODDISFATTA UNA DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DI CUI ALL'ALLEGATO III (MODULO C2 O D O E O F) DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/426.

THIS EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE ALLOWS THE CE MARKING ON THE PRODUCTS IF ONE OF THE CONFORMITY ASSESSMENT PROCEDURES INDICATED IN ANNEX III (MODULES C2 OR D OR E OR F) OF REGULATION (EU) 2016/426, IS SATISFIED.

QUESTO DOCUMENTO COMPRENDE 1 ALLEGATO

THIS DOCUMENT INCLUDES 1 ANNEX

PRIMA EMISSIONE: 2018 | 06 | 27
FIRST ISSUE
EMISSIONE CORRENTE: 2019 | 06 | 11
CURRENT ISSUE
EMISSIONE PRECEDENTE: 2018 | 10 | 19
PREVIOUS ISSUE
DATA DI SCADENZA: 2028 | 06 | 26
EXPIRING DATE

B.U. PRODUCT CONFORMITY ASSESSMENT
CERTIFICATION MANAGER

Questo Certificato può essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione. Esso è soggetto alle condizioni generali e particolari di fornitura dei servizi di valutazione della conformità ai sensi delle Direttive comunitarie per le quali IMQ opera come Organismo Notificato.

This Certificate may only be reproduced in its entirety and without any change. It is subject to the general and particular Rules for the provision of conformity assessment services under the EU Directives for which IMQ acts as Notified Body.



PRD N° 005 B

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Allegato al Certificato di Esame CE/UE di Tipo
Annex to EC/EU Type Examination Certificate

Prima emissione | First issue 2018-06-27
Emissione corrente | Current issue 2019-06-11
Emissione precedente | Previous issue 2018-10-19

Prodotto | Product

Scaldacqua istantanei
Instantaneous water heater

Fabbricante | Manufacturer

RIELLO SPA
VIA ING. PILADE RIELLO 7
37045 LEGNAGO VR
IT - Italy

Marcatura | Marking



CE

Costruito presso (sito produttivo) | Manufactured at (factory location)

PI.S000F2

Norme

EN 26:2015

Standards

EN 26:2015

Rapporti | Test Reports

AG19-0039836-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

<i>Tipo Type</i>	SQ
<i>Tipo di installazione Type of installation</i>	B22-B52-C12-C32-C42-C52-C62-C82-C92-C12x-C32x-C42x-C52x-C62x-C82x-C92x
<i>Pressione max acqua di servizio Maximum water pressure</i>	10 bar
<i>Tensione nominale Rated voltage</i>	230 V
<i>Grado protez. contro umidità e penetr.acqua Degree of protection against moisture</i>	IPX4D
<i>Classe di pressione Pressure class</i>	Normale / Normal

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.S005XK

<i>Marca Trade mark</i>	BERETTA
<i>Modello Model</i>	IDRABAGNO Lx 11
<i>Portata termica nominale Nominal heat input</i>	22,2 kW
<i>Potenza termica nominale Nominal heat output</i>	19,89 kW
<i>Portata termica ridotta Minimum heat input</i>	7,0 kW
<i>Potenza termica ridotta Minimum heat output</i>	6,58 kW

AR.S005XL

<i>Marca Trade mark</i>	BERETTA
<i>Modello Model</i>	IDRABAGNO Lx 11 FLEX
<i>Portata termica nominale Nominal heat input</i>	22,2 kW
<i>Potenza termica nominale Nominal heat output</i>	19,89 kW
<i>Portata termica ridotta Minimum heat input</i>	7 kW
<i>Potenza termica ridotta Minimum heat output</i>	6,58 kW

AR.S005XM

<i>Marca Trade mark</i>	BERETTA
<i>Modello Model</i>	IDRABAGNO Lx 13
<i>Portata termica nominale Nominal heat input</i>	25,0 kW
<i>Potenza termica nominale Nominal heat output</i>	22,45 kW
<i>Portata termica ridotta Minimum heat input</i>	8,3 kW
<i>Potenza termica ridotta Minimum heat output</i>	7,84 kW

Allegato al Certificato di Esame CE/UE di Tipo
Annex to EC/EU Type Examination Certificate

Prima emissione | First issue 2018-06-27
Emissione corrente | Current issue 2019-06-11
Emissione precedente | Previous issue 2018-10-19

AR.S00BW8

Marca | Trade mark **BERETTA**
Modello | Model **IDRABAGNO Lx 17**
Portata termica nominale | Nominal heat input **30,0 kW**
Potenza termica nominale | Nominal heat output **27,6 kW**
Portata termica ridotta | Minimum heat input **10,5 kW**
Potenza termica ridotta | Minimum heat output **9,89 kW**

AR.S005XP

Marca | Trade mark **RIELLO**
Modello | Model **RIELLO MINI 11 LN**
Portata termica nominale | Nominal heat input **22,2 kW**
Potenza termica nominale | Nominal heat output **19,89 kW**
Portata termica ridotta | Minimum heat input **7,0 kW**
Potenza termica ridotta | Minimum heat output **6,58 kW**

AR.S005XQ

Marca | Trade mark **RIELLO**
Modello | Model **RIELLO MINI 13 LN**
Portata termica nominale | Nominal heat input **25,0 kW**
Potenza termica nominale | Nominal heat output **22,45 kW**
Portata termica ridotta | Minimum heat input **8,3 kW**
Potenza termica ridotta | Minimum heat output **7,84 kW**

AR.S005XR

Marca | Trade mark **RIELLO**
Modello | Model **EGEL 30 11 S**
Portata termica nominale | Nominal heat input **22,2 kW**
Potenza termica nominale | Nominal heat output **19,89 kW**
Portata termica ridotta | Minimum heat input **7,0 kW**
Potenza termica ridotta | Minimum heat output **6,58 kW**

AR.S005XS

Marca | Trade mark **RIELLO**
Modello | Model **EGEL 30 13 S**
Portata termica nominale | Nominal heat input **25,0 kW**
Potenza termica nominale | Nominal heat output **22,45 kW**
Portata termica ridotta | Minimum heat input **8,3 kW**
Potenza termica ridotta | Minimum heat output **7,84 kW**

AR.S00BWA

Marca | Trade mark **RIELLO**
Modello | Model **RIELLO MINI 17 LN**
Portata termica nominale | Nominal heat input **30,0 kW**
Potenza termica nominale | Nominal heat output **27,6 kW**
Portata termica ridotta | Minimum heat input **10,5 kW**
Potenza termica ridotta | Minimum heat output **9,89 kW**

AR.S005XN

Marca | Trade mark **SYLBER**
Modello | Model **DEVYL Bx 11**
Portata termica nominale | Nominal heat input **22,2 kW**
Potenza termica nominale | Nominal heat output **19,89 kW**
Portata termica ridotta | Minimum heat input **7,0 kW**
Potenza termica ridotta | Minimum heat output **6,58 kW**

AR.S005XO

Marca | Trade mark **SYLBER**
Modello | Model **DEVYL Bx 13**
Portata termica nominale | Nominal heat input **25,0 kW**
Potenza termica nominale | Nominal heat output **22,45 kW**
Portata termica ridotta | Minimum heat input **8,3 kW**

Allegato al Certificato di Esame CE/UE di Tipo
Annex to EC/EU Type Examination Certificate

Prima emissione / First issue 2018-06-27

Emissione corrente / Current issue 2019-06-11

Emissione precedente / Previous issue 2018-10-19

Potenza termica ridotta / Minimum heat output **7,84 kW**

AR.S00BW9

Marca / Trade mark **SYLBER**
Modello / Model **DEVYL Bx 17**
Portata termica nominale / Nominal heat input **30,0 kW**
Potenza termica nominale / Nominal heat output **27,6 kW**
Portata termica ridotta / Minimum heat input **10,5 kW**
Potenza termica ridotta / Minimum heat output **9,89 kW**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Gli scaldacqua presenti nel certificato possono essere installati all'interno e all'esterno in luoghi parzialmente protetti con temperatura ambiente di -10°C. / The water heaters in this certificate can be installed indoor and outdoor in partially protected places with an ambient temperature of -10°C.

La categoria gas II2HM3+ è prevista solo per i modelli IDRABAGNO Lx 13, DEVYL Bx 13, RIELLO MINI 13 LN. / The gas category II2HM3+ is foreseen only for the models IDRABAGNO Lx 13, DEVYL Bx 13, RIELLO MINI 13 LN.

Paesi di destinazione | Countries of destination

Paesi di destinazione/Countries of destination	Sigla/Code	Categorie/Categories	Gas e pressioni/Gas and supply pressures
AUSTRIA/AUSTRIA	AT	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=50mbar
AUSTRIA/AUSTRIA	AT	I2H	G20=20mbar
BELGIO/BELGIUM	BE	I3+	G30/G31=28-30/37mbar
BULGARIA/BULGARIA	BG	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
BULGARIA/BULGARIA	BG	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
CIPRO/CYPRUS	CY	I3B/P	G30/G31=30mbar
CROAZIA/CROATIA	HR	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
CROAZIA/CROATIA	HR	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
DANIMARCA/DENMARK	DK	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
ESTONIA/ESTONIA	EE	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
FINLANDIA/FINLAND	FI	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
GERMANIA/GERMANY	DE	I2E	G20=20mbar
GRECIA/GREECE	GR	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
GRECIA/GREECE	GR	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
IRLANDA/IRELAND	IE	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
IRLANDA/IRELAND	IE	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
ITALIA/ITALY	IT	II2HM3+	G20=20mbar G230=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
ITALIA/ITALY	IT	II2H3+	G20=20mbar

**Allegato al Certificato di Esame CE/UE di Tipo
Annex to EC/EU Type Examination Certificate**

Prima emissione / First issue 2018-06-27

Emissione corrente / Current issue 2019-06-11

Emissione precedente / Previous issue 2018-10-19

			G30/G31=28-30/37mbar
ITALIA/ITALY	IT	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
LETTONIA/LATVIA	LV	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
LITUANIA/LITHUANIA	LT	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
LITUANIA/LITHUANIA	LT	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
LITUANIA/LITHUANIA	LT	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
LUSSEMBURGO/LUXEMBURG	LU	I2E	G20=20mbar
MALTA/MALTA	MT	I3B/P	G30/G31=30mbar
MALTA/MALTA	MT	I3P	G31=37mbar
POLONIA/POLAND	PL	II2E3P	G20=20mbar G31=37mbar
PORTOGALLO/PORTUGAL	PT	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
PORTOGALLO/PORTUGAL	PT	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
REGNO UNITO/UNITED KINGDOM	GB	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
REGNO UNITO/UNITED KINGDOM	GB	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
REPUBBLICA CECA/CZECH REPUBLIC	CZ	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
REPUBBLICA CECA/CZECH REPUBLIC	CZ	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
REPUBBLICA CECA/CZECH REPUBLIC	CZ	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
ROMANIA/ROMANIA	RO	I2H	G20=20mbar
ROMANIA/ROMANIA	RO	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
ROMANIA/ROMANIA	RO	I3B/P	G30/G31=30mbar
SLOVACCHIA/SLOVAKIA	SK	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
SLOVACCHIA/SLOVAKIA	SK	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
SLOVACCHIA/SLOVAKIA	SK	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
SLOVACCHIA/SLOVAKIA	SK	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
SLOVENIA/SLOVENIA	SI	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
SLOVENIA/SLOVENIA	SI	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
SLOVENIA/SLOVENIA	SI	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar

**Allegato al Certificato di Esame CE/UE di Tipo
Annex to EC/EU Type Examination Certificate**

Prima emissione / First issue 2018-06-27

Emissione corrente / Current issue 2019-06-11

Emissione precedente / Previous issue 2018-10-19

SPAGNA/SPAIN	ES	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
SPAGNA/SPAIN	ES	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
SVEZIA/SWEDEN	SE	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
SVIZZERA/SWITZERLAND	CH	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
TURCHIA/TURKEY	TR	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
UNGHERIA/HUNGARY	HU	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
UNGHERIA/HUNGARY	HU	II2H3P	G20=25mbar G31=37mbar
UNGHERIA/HUNGARY	HU	II2H3+	G20=25mbar G30/G31=28-30/37mbar